

SWISSPEARL

Swisspearl Plank og Panel

15
ÅRS
GARANTI





Swisspearl Plank er inspireret af naturens eget design. Du kan vælge mellem en naturlig træstruktur eller en glat og stilren overflade og et stort farveudvalg – samtidig med at du får fibercementens suveræne egenskaber og holdbarhed.

Ligner træ - holder som fibercement. Swisspearl Plank og Swisspearl Panel er fremstillet i stærk og stort set vedligeholdsfri fibercement. De er det smarte og langtidsholdbare alternativ til træbeklædning. Du får et naturligt trælook eller en stilren glat overflade med fibercementens fordele og overlegne styrke.

Fibercement - et stærkt byggemateriale



Et godt mix af egenskaber

Swisspearl fibercement er et enestående byggemateriale, der er ideelt til alle former for overflader på facade og tag. Det består hovedsageligt af cement, der ved blanding med fibre opnår en langt højere styrke, end man kender fra andre byggematerialer. Det er et let og stærkt materiale, som er nemt at håndtere.

Swisspearls produkter i fibercement er ubrændbare og har en unik evne til at modstå det danske klimas vejrpåvirkninger, som veksler mellem frost, sne, regn, varme, fugt og direkte sollys. Én af fibercementens mest populære egenskaber er, at den bevarer sit udseende og styrke i årevis - med minimal vedligeholdelse.

Suverænt materialevalg

Takket være den stærke fibercement, er Swisspearls produkter meget tynde og lette i forhold til deres evne til at modstå ydre påvirkninger. Fibercementen tillader bygningen at ånde, og har en unik evne til at modstå angreb fra råd og svamp.

Vi hjælper dig med at bygge bedre

Swisspearl er blandt Europas førende producenter af byggematerialer i fibercement. Vores produkter

og løsninger giver et væld af muligheder for at skabe attraktive rammer om mennesker.

Med mere end 100 års erfaring inden for fremstilling af fibercement, sikrer vi dig bæredygtige produkter, som har alle fibercementens suveræne materialeegenskaber. For os handler det om menneskelig trivsel - for de mennesker, vi handler med, for de mennesker, der skal bygge, og ikke mindst for de mennesker, der skal tilbringe deres hverdag i byggeriet.

Markedets stærkeste plank i fibercement

- **Markedets stærkeste garanti**
- **Minimal vedligeholdelse**
- **Flot finish og stilsikkert farveudvalg**
- **Modstandsdygtig overfor råd og svamp**
- **Ubrændbar**
- **Nem montage**
- **Komplet tilbehørsprogram**



Swisspearl Plank, **CP180c**, Sort, Struktur



Swisspearl Plank, CP 210c, Hvid, Struktur

Swisspearl Plank & Swisspearl Panel

Swisspearl Plank og Swisspearl Panel har en flot og naturlig træstruktur med stor variation i mønstret. De ligner træ til forveksling, men er fremstillet af miljøvenlig og stort set vedligeholdelsesfri fibercement. Produkterne har en enestående finish, et stil sikkert farveudvalg samt en suveræn flot og holdbar malekvalitet. Såvel tilpasning som håndtering er enkel og ligetil, og det betyder i sidste ende en bedre byggefinish.

Swisspearl Plank og Swisspearl Panel er designet til at modstå selv de hårdeste vejrpåvirkninger, som det danske klima kan byde på. De er fremstillet i uorganisk fibercement, som er ubrændbar, og ikke nedbrydes eller svækkes over tid. Fibercementens høje pH-værdi sikrer produkterne en unik modstandsdygtighed overfor fugt, og forhindrer sundhedsskadelige angreb fra råd og svamp.

Unik holdbar malekvalitet

Swisspearl Plank og Swisspearl Panel har en fuld-dækkende overfladebehandling på forsiden, suppleret med en beskyttende overfladebehandling på bagsiden. En automatiseret maleteknik sikrer produkterne en flot overflade og maksimal modstand mod fysisk påvirkning. Swisspearl yder 15 års fuld garanti, som også omfatter overfladebehandlingen.

”Træbeklædning skal males hvert 5.-8. år for at vedligeholde farve og overfladefinish, hvorimod Swisspearl Plank aldrig skal males igen. Når Swisspearl Plank er monteret vil de holde udseendet i mange år - selv i Danmarks barske vejrforhold. Det er en afgørende fordel”.

Jens Søgaard, Salgskonsulent, Swisspearl



Swisspearl Plank, CP 040c, Skifergrå, Struktur



Swisspearl Plank, CP 370c, Svenskrød, Struktur
Swisspearl Plank, CP 210c, Hvid, Struktur
Swisspearl Panel, CP 210s, Hvid, Glat



Swisspearl Plank



Det ligner træ, men holder som fibercement. Ideelt alternativ til produkter, der kræver en høj grad af vedligeholdelse som fx. træ. Kan bruges alle steder, hvor man ellers ville montere træbrædder fx. på garager, skure, altaner og gavle, kviste, facader og tagudhæng.

Swisspearl Panel



Anvendelig overalt på facader og udhæng og perfekt til en professionel afslutning af facadeløsninger med Swisspearl Plank. Formatet gør den meget velegnet til udskæring i forbindelse med behov for tilpasning af størrelse og form. Swisspearl Panel egner sig derfor rigtig godt til gavle, underbeklædning, kvistflunke, stern og vindskede.

Swisspearl Afslutningsprofiler



Swisspearl Afslutningsprofiler er udviklet til en elegant afslutning omkring døre, vinduer, hjørner mv. Det komplette program af afslutningsprofiler sikrer en fuldendt finish på dit byggeri.



Swisspearl Plank, CP180s, Sort, Glat

Swisspearl Plank



Swisspearl Plank Træstruktur (c)



Swisspearl Plank Glat (s)

Teknisk information: Swisspearl Plank

Længde	3600 mm
Bredde	180 mm
Tykkelse	8 mm
Vægt pr. stk.	7,75 kg
Overflade	Træstruktur/Glat
Forbrug pr. m ² (incl. overlæg)	1,85 stk.

Farver

Swisspearl Plank i den glatte variant og Swisspearl Panel i både Træstruktur og Glat findes i farverne CP 150, CP 180 og CP 210. Swisspearl Plank i træstruktur findes i alle de nedenstående farver.

Farver kun i Træstruktur



CP 010c Lysegrå



CP 030c Støvgrå



CP 040c Skifergrå



CP 050c Jordgrå



CP 080c Umbragrå



CP 260c Råhvid




CP 280c Gråhvid



CP 370c Svenskrød



CP 380c Rødbrun



CP 510c Lysegul



CP 600c Mintgrøn

Farver kun i Træstruktur/Glat



CP 150c CP 150s Antracit*



CP 180c CP 180s Sort*



CP 210c CP 210s Hvid*


Farverne gengives så naturtro som muligt, men da det ikke er teknisk muligt at gengive den præcise farve, bør et endeligt farvevalg være baseret på produktprøver, som gratis kan bestilles hos Swisspearls forhandlere og på swisspearl.com

* Fås med både træstruktur og glat overflade.



Swisspearl Panel, **CP 210s**, Hvid, Glat

Swisspearl Panel



Swisspearl Panel Træstruktur(c)



Swisspearl Panel Glat (s)

Teknisk information: Swisspearl Panel


Formater	1220 x 3050 mm
Tykkelse	8 mm
Vægt pr. stk.	22,30 kg / 44,60 kg
Overflade	Træstruktur / Glat
Forbrug pr. m ²	0,55 stk. / 0,27 stk.

Farver



CP 210c CP 210s

Hvid



CP 180c CP 180s

Sort



CP 150c CP 150s

Antracit

Farverne gengives så naturtro som muligt, men da det ikke er teknisk muligt at gengive den præcise farve, bør et endeligt farvevalg være baseret på produktprøver, som gratis kan bestilles hos Swisspearls forhandlere og på swisspearl.com



conscius

Swisspearl Plank, CP180c, Sort, Struktur

Swisspearl Afslutningsprofiler

Teknisk information

Længde 3000 mm

Bredde

Variierer

Tykkelse


1 mm

Forbrug pr. m²

Variierer

Overflade


Aluminium



1. Swisspearl Start-/Ventilationsprofil
25 x 48 mm aluminium startprofil til Swisspearl Plank.



2. Swisspearl Endestykke
20 x 40 mm farvet aluminiumsprofil til lodret afslutning.



3. Swisspearl Udvendt Hjørneprofil, stor
25 x 35 x 35 mm farvet aluminiumsprofil til 90° hjørner.



4. Swisspearl Indvendigt Hjørne, kvadrat
20 x 35 x 35 mm farvet aluminiumsprofil til 90° hjørner.



5. Swisspearl Sålbænkprofil
25 x 125 mm farvet aluminiumsprofil til afslutning under vinduer.



6. Swisspearl Lysningsprofil, lodret (stor)
40 x 21 x 79 mm farvet aluminiumsprofil til lodrette afslutninger omkring vinduer og døre.



7. Swisspearl Lysningsprofil, vandret (stor)
40 x 50 x 40 mm farvet aluminiumsprofil til vandret afslutning over vinduer og døre.




8. Swisspearl Vandnæseprofil
20 x 30 x 25 mm farvet aluminiumsprofil.



9. Swisspearl T-Samleprofil, lodret
25 x 30 x 30 mm farvet aluminiumsprofil til lodret samling af Swisspearl Plank og Swisspearl Panel.


Farver




CP 010 Lysegrå (NCS S 3000-N)



CP 150 Antracit (RAL 7016)



CP 210 Hvid (RAL 9010)



CP 180 Sort (RAL 9005)



CP 040 Skifergrå (RAL 7036)

Farverne gengives så naturtro som muligt, men da det ikke er teknisk muligt at gengive den præcise farve, bør et endeligt farvevalg være baseret på produktprøver. Specialfarver (udvalgte RAL) kan leveres mod gebyr.



Swisspearl Plank, CP150c, Antracit, Struktur

Komplet tilbehørsprogram - flot finish

Til Swisspearl Plank og Swisspearl Panel hører et komplet tilbehørsprogram med Swisspearl Afslutningsprofiler i matchende farver for en perfekt finish af dit byggeri.



Suveræn finish
Nem montage
Minimal vedligeholdelse

Tilbehør



Swisspearl Facadeskrue



Swisspearl Universalskrue.
Fås også på bånd.




Swisspearl Klinge



Swisspearl Bræddeholder til
Swisspearl Plank



Swisspearl Gecko Bræddeholder



Swisspearl Håndklipper



Swisspearl Kantforsegler 0,5L til
Swisspearl Plank



Swisspearl EPDM 45/95mm



Swisspearl Plank og Panel, **CP 180s**, Sort, Glat
Swisspearl Plank, **CP 210c**, Hvid, Struktur



Giv nyt liv til dit hus

Der er mange gode grunde til, at Swisspearl Plank ofte er det foretrukne valg i forbindelse med renovering af mange forskellige hustyper. Swisspearl Plank er stort set vedligeholdelsesfrie, og de er meget anvendelige alle steder på huset, hvor man kunne ønske sig en træbeklædning. De er bl.a. meget velegnede til facader, lofter, gavle, kviste, vægge, tagudhæng, garager, skure og altaner.

Foruden at tilføre et stiligt og moderne udtryk til facaden, får man med Swisspearl Plank og Panel god plads til isolering og en sund og beskyttende konstruktion.

Nemme at arbejde med

En væsentlig årsag til Swisspearl Planks popularitet er, at de er nemme at montere både for håndværkere og gør-det-selv entusiaster. Plankerne er trods deres store styrke og robusthed meget lette, og dermed nemme at håndtere.

Swisspearl Plank og Panel er nemme at tilskære og montere, og med hjælpeværktøjer som Swisspearl Håndklipper og Swisspearl Gecko Bræddeholdere kan det gøres endnu nemmere, hurtigt og effektivt.

Brædder i slidstærk fibercement

Swisspearl Plank er et ideelt alternativ til vedligeholdelseskrævende træbeklædning. Brædderne i miljøvenlig fibercement er til forskel fra træbrædder ubrændbare. Den uorganiske fibercements pH-værdi gør desuden plankerne meget resistente over for algeangreb, råd og svamp. Og så kræver de kun minimal vedligeholdelse.

Swisspearl Panel

Swisspearl Panel er den ideelle løsning til elegant og professionel afslutning af facadeløsninger med Swisspearl Plank. Formatet gør dem meget velegnede til udskæring og tilpasning, og dermed er de perfekte til steder, hvor der er behov for specielle størrelser og former. Panelerne er derfor en optimal løsning til bl.a. gavle, underbeklædning, kvistflunke, stern og vindskede.



Før renovering



Efter renovering



Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1
9000 Aalborg
Danmark
+45 99 37 22 22
info@dk.swisspearl.com

swisspearl.com