


**Uponor Vortex brønd
til regnvand**

Teknisk datablad

uponor



Uponor Vortex brønd



Vortex skræddersyet brønd

Uponor Vortex er en bundfældningsbrønd til rensning af regnvand fra hårde overflader på op til 10 hektar, eller kort beskrevet regnvandsudløb op til Ø1000. Uponor Vortex er en kompakt brønd, der passer der hvor det er trangt i terræn og kan placeres både under trafikerede områder, parkeringspladser eller grønne områder. Oprensningen sker gennem en optimeret sedimentering i veltilpasset vådvolumen og ved hjælp af en hvirveeffekt, hvor partiklerne skubbes ud mod brøndens indervæg samtidig med, at de synker mod bunden til sedimentopfanget. Det rensede vand strømmer ind i et centreret t-rør, som også adskiller flydende affald og olie. En olieløse for optimeret rensning af olie.

Anvendelse	Rensning af regnvand
Materiale	PE (Polyethylen)
Farve	Sort
Dimensioner	Ø1200–3500 og tilslutninger Ø400–1200 mm
Testgrundlag	Beregning efter StormTac Web

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com