

### **BALLAST/TAGSTAUE, TÆPPE TIL TAGHAVE**

De opbygninger, der er angivet i specifikationsteksten og på tegningen, passer til et Place 'n go Sedum-tag med en hældning på 0°-20°. Tage med andre hældninger kræver en anden opbygning.

#### **BALLAST/TAG SEDUM**

Systemets struktur:

- Rodbeskyttelsesfilm (valgfri)
- Sempergreen Place 'n go Sedumbakke

Samlet monteringshøjde 70 mm

Vandmættet vægt (kg/m<sup>2</sup>) maksimum 57,5 kg/m<sup>2</sup> (fuldt vandmættet)

Vandbufferkapacitet (l/m<sup>2</sup>) maks. 27,5 l/m<sup>2</sup>

#### **RODBESKYTTELSFILM (VALGFRI)**

- Leverandør: Sempergreen
- Vægt (g/m<sup>2</sup>): 322
- Materiale: 100% LDPE
- Tykkelse (mm): 0,5
- Taghældning: kan kun anvendes på en taghældning på 0° til 10°.
- Anvendelse: på tagdækning med et overlap på 500 mm (hvis tagdækningen ikke er rodbestandig)

#### **SEMPERGREEN PLACE'N GO SEDUM-BAKKE**

Sempergreen Place'n go Sedum Tray er en forkultiveret vegetationsbakke. Sempergreen Place'n go Sedumtray er forkultiveret i mindst 9 måneder. Place'n go Sedumtray er velegnet til brug på tage med en hældning på op til 20 grader. Ved en taghældning på 10 grader eller mere skal der installeres en skridsikker anordning. Tagbelægningen skal da være rodresistent.

Funktioner:

- Dækning ved levering: 95%
- Planteblanding: 6-8 forskellige arter af Sedum
- Bakkens materiale: genanvendt polyuretan
- Afløbsmateriale: polypropylen
- Tykkelse (mm): 55 ekskl. vegetation
- Tørvægt (kg/m<sup>2</sup>): 30
- Mættet vægt (kg/m<sup>2</sup>): 57,5
- Vandbufferkapacitet (l/m<sup>2</sup>): 27,5
- Størrelse (cm): 50 x 50 cm
- Levering: på palle
- Efter levering skal Place'n go Sedum-bakkerne placeres på et skyggefuldt sted og behandles inden for 24 timer.
- Anvendelse: Placer bakkerne side om side på taget. Mæt hele strukturen med vand efter installationen

#### **TILBEHØR TIL VEGETATIONSFRI ZONE**

- Leverandør: Sempergreen
- Tagkantprofil (ekstraudstyr)
- Grus, olivin eller ferskensten (valgfrit)
- Flisebærer, ny tagsten eller brugt tagsten (valgfrit)
- Overvågningsbrønd, pullerterist eller bladfælde (valgfrit)

#### **BEARBEJDNING**

Behandlingen skal udføres i overensstemmelse med VBB-FLL's retningslinjer og leverandørens anvisninger.