

DATABLAD

Design XS - europæisk væglæser

Design XS-europæisk væglæser sætter nye standarder i branchen med sine unikke sikkerhedsfunktioner til smart adgangskontrol. Denne væglæser giver også mulighed for adgang med pinkode, der muliggør tofaktorgodkendelse og har forbedrede åbningsmetoder for øget sikkerhed.



TEKNISKE DATA:

Læser dimensioner :	96 x 96 x 22 mm 3-3/4" x 3-3/4" x 55/64"
Vægt:	20 g - 1 Oz
Kapslingsmateriale:	PC/ASA
IP-klasse:	IP66
Certificeringer:	CE, UKCA, FCC, IC, ACMA, EAC, MIC, IMDA, NCC, KCC, TDRA, SUBTEL, CRA, NOM, IFT, WPC, UL294

ELEKTRONISKE FUNKTIONER:

Driftsspænding:	12V leveres af kontrolenheden.
Forbindelse til kontrolenheden:	AWG24 parsnoet eller AWG18 kabelforbindelse.
Firmware opdatering:	Via software platform.
LED-lamper:	Flerfarvet LED for at indikere adgangstilladelse.

ELEKTRONISKE KARAKTERISTIKA

Driftsbetingelser:

	Min	Maks	Enhed
Temperatur:	-35*	66	°C
	-31*	150	°F
Relativ luftfugtighed:	35	85	%

*iCLASS® Seos™: -25 °C / -13 °F

Strømforbrug:

	Min	Maks	Enhed
Læser		150	mA


RF karakteristika:

	Min	Centr.	Enhed
RFID frekvens:		13,56	MHz
Bluetooth LE frekvens:	2,4	2,445	GHz

Kabeltype og distancer:

	Fra kontrolenhed til læser
UTP Cat5e 2 par AWG24	100m 328ft
UTP Cat5e 4 par AWG24 + SP224861/SP224895	250m 820ft
Parsnoet AWG18	400m 1312ft

TEKNISK TEGNING:



ADGANGSMEDIE TEKNOLOGIER:

JustIN Mobile adgangsmidler ¹ :	•
NXP MIFARE ² :	•
HID ³ :	•

¹ Bluetooth Digital Key og Near Field Communication (NFC) muligheder.

² MIFARE® DESFire® EV1/EV2/ EV3, MIFARE® Plus, MIFARE® Ultralight C, MIFARE® Classic.

³ iCLASS®, Seos®.

SALTO PLATFORME:

	 ¹	 ²	 ³
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹ Salto Space. Lokal adgangskontrol platform

² Salto KS. Cloudbaseret adgangskontrol platform

³ Salto Homelok. Cloudbaseret adgangskontrol platform

⁴ RFnet Wireless versioner er ikke kompatible

FARVE:

Sort - RAL 7021	•
Hvid - RAL 9003	•

TEKNISKE DATA:

Læser dimensioner :	96 x 96 x 23 mm 3-3/4" x 3-3/4" x 55/64"
Vægt:	25 g - 1 Oz
Kapslingsmateriale:	PC/ASA
IP-klasse:	IP66
ADA support:	Braille, sænkede taster
Certificeringer:	CE, UKCA, FCC, IC, ACMA, EAC, MIC, IMDA, NCC, KCC, TDRA, SUBTEL, CRA, NOM, IFT, WPC, UL294

ELEKTRONISKE FUNKTIONER:

Driftsspænding:	12V leveres af kontrolenheden.
Forbindelse til kontrolenheden:	AWG24 parsnoet eller AWG18 kabelforbindelse.
Firmware update:	Via software platform.
LED-lamper:	Flerfarvet LED for at indikere adgangstilladelse.

ELEKTRONISKE KARRIERISTIKA:

Driftsbetingelser:

	Min	Maks	Enhed
Temperatur:	-35*	66	°C
	-31*	150	°F
Luftfugtighed:	35	85	%

*iCLASS® Seos™: -25 °C / -13 °F

Strømforbrug:

	Min	Maks	Enhed
Læser		250	mA

RF karakteristika


	Min	Centr.	Enhed
RFID frekvens:		13,56	MHz
Bluetooth LE frekvens:	2,4	2,445	GHz

Kabeltype og distancer:

	Fra kontrolenhed til læser
UTP Cat5e 2 par AWG24	100m 328ft
UTP Cat5e 4 par AWG24 + SP224861/SP224895	250m 820ft
Parsnoet AWG18	400m 1312ft

TEKNISK TEGNING:

Universal model tilgængelig for MIFARE ID-teknologi:



ADGANGSMEDIE TEKNOLOGIER:

Justin Mobile adgangsmidler ¹ :	•
NXP MIFARE ² :	•
HID ³ :	•
LEGIC ⁴ :	•

¹ Bluetooth Digital Key og Near Field Communication (NFC) muligheder.² MIFARE® DESFire® EV1/EV2/ EV3, MIFARE® Plus, MIFARE® Ultralight C, MIFARE® Classic.³ iCLASS®, Seos®. Det nye tastaturdesign er endnu ikke tilgængeligt.⁴ LEGIC Prime, LEGIC Advant. Det nye tastaturdesign er endnu ikke tilgængeligt.

SALTO PLATFORME:

	 1	 2	 3
SVN data-on-card	•	—	•
Justin Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹ Salto Space. Lokal adgangskontrol platform² Salto KS. Cloudbaseret adgangskontrol platform³ Salto Homelok. Cloudbaseret adgangskontrol platform⁴ RFnet Wireless versioner er ikke kompatible

FARVE:

Sort - RAL 7021	•
Hvid - RAL 9003	•

Salto Systems.

Kontakt vores team.

Giv os et kort overblik over dine behov og dit næste projekt, så vender vi tilbage til dig.

Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Schweiz, Holland, Belgien, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Italien, Portugal, USA (NYC - Atlanta - LV), Canada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile, UAE, Indien, Sydafrika, Singapore, Kina, Hong Kong, Korea, Vietnam, Australien, New Zealand.

