

DATABLAD

Glass XS væglæser

Glass XS væglæseren har et stilfuldt og elegant design, der gør det muligt at integrere den i kombination med kontrolenheder for at sikre en nem og komplet styring af elektroniske enheder.



TEKNISKE DATA:

Læser dimensioner :	90 x 90 x 4 mm
Vægt:	0,8 g
Frontpanel materiale:	Hærdet glas
IP-klasse:	IP66
Certificeringer:	CE, UKCA, FCC, IC, ACMA, EAC, MIC, IMDA, CRA, SUBTEL

ELEKTRONISKE FUNKTIONER:

Driftsspænding:	12V leveres af kontrolenheden.
Forbindelse til kontrolenheden:	AWG24 parsnoet eller AWG18 kabelforbindelse.
LED-lamper:	Flerfarvet LED for at indikere adgangstilladelse.

ELEKTRONISKE KARAKTERISTIKA:

Driftsbetingelser:

	Min	Maks	Enhed
Temperatur:	-30*	70	°C
Relativ luftfugtighed:	35	85	%

Strømforbrug:

	Min	Maks	Enhed
Læser		195	mA

Driftsspænding:

	Min	Maks	Enhed
Læser:	6	16	V

RF karakteristika:

	Min	Centr.	Enhed
RFID frekvens:		13,56	MHz
Bluetooth LE frekvens:	2,4	2,445	GHz

ADGANGSMEDIE TEKNOLOGIER:


JustIN Mobile adgangsmidler ¹ :	•
NXP MIFARE ² :	•
HID ³ :	•

¹ Bluetooth Digital Key og Near Field Communication (NFC) muligheder.

² MIFARE® DESFire® EV1/EV2/ EV3, MIFARE® Plus, MIFARE® Ultralight C, MIFARE® Classic.

³ iCLASS®, Seos®.

TEKNISK TEGNING:



SALTO PLATFORME:

	 ¹	 ²	 ³
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹ Salto Space. Lokal adgangskontrol platform

² Salto KS. Cloudbaseret adgangskontrol platform

³ Salto Homelok. Cloudbaseret adgangskontrol platform

⁴ RFnet Wireless versioner er ikke compatible

FRONT FARVE:

Sort	•
Hvid	•

Salto Systems.

Kontakt vores team.

Giv os et kort overblik over dine behov og dit næste projekt, så vender vi tilbage til dig.

Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Schweiz, Holland, Belgien, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Italien, Portugal, USA (NYC - Atlanta - LV), Canada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile, UAE, Indien, Sydafrika, Singapore, Kina, Hong Kong, Korea, Vietnam, Australien, New Zealand.

