



KONTOR  
teamtronic



## KONTOR

### LAD DIG INSPIRERE

God kontorbelysning mindsker risikoen for helbredsproblemer, øger sikkerheden og styrker produktiviteten, ligesom den bidrager til et behageligt, fleksibelt og stimulerende arbejdsmiljø.

# KONTOR

## PRODUKTKATALOG

Det rette valg af belysning og tilpasning styrker arbejdsmiljøet og produktiviteten på et kontor. I vores belysningsforslag til kontorer tages der højde for de mange forskellige arbejdsopgaver og ruminddelinger, som finder sted i et kontordomicil.

Gå på opdagelse i vores univers af kontorbelysning og bliv inspireret.



Indendørs installation



Montering - indbyg



Montering - påbyg



Montering - nedhængt



Indbygningsarmaturer




Påbygningsarmaturer



Nedhængte armaturer

## PRODUKTER

### Åbne kontormiljøer



Below 100-44  
Indbyg



In-line 81-80  
Indbyg



Z-line S 75-78  
Nedhængt



Z-line S 53.8-90  
Nedhængt



Z-line On 75-78  
Påbyg

### Individuelle kontorer



In-line 81-80  
Indbyg



In-line 95-75  
Indbyg



T-LED panel  
Indbyg



T-Albatross  
Indbyg



T-Modular  
Indbyg

### Konference- og mødelokaler



T-Circle  
Nedhængt



T-Modular  
Indbyg



Z-line S 41-75  
Nedhængt



Z-line S 53.8-90  
Nedhængt



Z-line S 75-78  
Nedhængt

### Samtaleområder



T-Albatross  
Indbyg



T-Modular  
Indbyg



T-Circle  
Nedhængt




T-C1  
Nedhængt



In-line 81-80  
Indbyg

# KONTOR

## ÅBNE KONTORMILJØER



Below 100-44  
Indbyg



In-line 81-80  
Indbyg



Z-line S 75-78  
Nedhængt



Z-line S 53.8-90  
Nedhængt



Z-line On 75-78  
Påbyg

**Fleksible belysningsløsninger** er alfa og omega ved åbne kontormiljøer, hvor grundbelysning, blænding og lysstyring er i fokus. Til et åbent kontormiljø tilbyder vi belysningsløsninger, der tager hensyn til de individuelle behov, arbejdsopgaver samt placering.

Med vores udvalgte armaturer kan vi imødekomme de mange behov, der kan være til stede i et åbent kontormiljø. Det er muligt at vælge imellem armaturer med forskellige designs, udtryk, blændinger, farvegengivelser med mere for at opnå den mest optimale belysningsløsning til det enkelte kontormiljø.

### Armatur

- Materiale: Aluminium
- Farve: RAL9016 / RAL9005
- Montering: Indbyg, påbyg og nedhængt
- Alle profiler fås i flere størrelser

### Specifikationer

- Stor lumenpakke
- Ra80 / Ra90 - 3000K / 4000K
- Mulighed for 2700-6500KC
- MacAdam: 3
- Styring: On/Off, 1-10Vdc, DALI
- Tilvalg af integreret sensorer, spots, røgdeketorer m.m ved udvalgte profiler

### Optik

- Smal, medium og bred beam angle
- Opal / Microprismatisk afskærmning
- Jævn lysfordeling
- Op/Ned lys (profil specifikt)

### Installation

- Indendørsinstallation
- Mulighed for Winsta / Wieland stik
- Monteringsbeslag og wiresæt medfølger
- Ved nedhængte profiler kan wirelængde tilpasses efter ønske



# KONTOR

## INDIVIDUELLE KONTORER



In-line 81-80  
Indbyg



In-line 95-75  
Indbyg



T-LED panel  
Indbyg



T-Albatross  
Indbyg



T-Modular  
Indbyg

**Lys til fordybelse:** Ved de individuelle kontorer er det vigtigt at have fokus på komfortable belysningsløsninger. Den korrekte belysning får de individuelle kontorer til at følelses både større og lysere. Samtidige bidrager belysningen til velbehag, fordybelse og øget produktivitet.

Vi tilbyder både armaturer i klassiske og moderne designs, hvor belysningsløsningen forbliver behagelig og funktionel uanset valg af design. Eksempelvis vil et armatur med direkte- og indirekte lys, give en behagelig grundbelysning samtidig med en oplyst arbejdsflade.

### Armatur

- Materiale: Aluminium
- Farve: RAL9016 / RAL9005
- Reflektor: sølv, mat sølv, hvid, sort eller guld (armatur specifikt)
- Montering: Indbyg, påbyg og nedhængt
- Alle armaturer og profiler fås i flere forskellige størrelser

### Specifikationer

- Stor lumenpakke
- Ra80 / Ra90 - 3000K / 4000K
- Mulighed for 2700-6500KC
- MacAdam: 3
- Styling: On/Off, 1-10Vdc, DALI
- Tilvalg af integreret sensorer ved udvalgte armaturer


### Optik

- Smal, medium og bred beam angle
- Opal / Microprismatisk afskærmning
- Jævn lysfordeling

### Installation

- Indendørsinstallation
- Mulighed for Winsta / Wieland stik ved udvalgte armaturer







# KONTOR

## KONFERENCE- OG MØDELOKALER



T-Circel  
Nedhængt




T-Modular  
Indbyg



Z-line S 41-75  
Nedhængt



Z-line S 53.8-90  
Nedhængt



Z-line S 75-78  
Nedhængt

**Fælles fokus på agendaen:** Konference- og mødelokaler bruges til mange forskellige arbejdsituationer såsom præsentationer, notatskrivning, brainstorming, og derfor er fleksibel belysning afgørende for arbejdsgangen i lokalet. Flexibiliteten kan opnås ved styring af lysniveauet, hvor dæmpning og justering af lyset er muligt direkte i lokalet.

Hos Teamtronic tilbyder vi et udvalg af armaturer til effektiv grundbelysning, som vi anbefaler at supplere med vores armaturer til fokusbelysning. Med pendler over mødebordet og tavlebelysning skabes et fælles fokus, så arbejdsituationen intensiveres og iscenesættes for et øget arbejdsudbytte i lokalet.

### Armatur

- Materiale: Aluminium
- Farve: RAL9016 / RAL9005
- Reflektor: sølv, mat sølv, hvid, sort eller guld (armatur specifikt)
- Montering: Indbyg, påbyg og nedhængt
- Alle armaturer og profiler fås i flere forskellige størrelser

### Specifikationer

- Stor lumenpakke
- Ra80 / Ra90 - 3000K / 4000K
- MacAdam: 3
- Styring: On/Off, 1-10Vdc, DALI
- Tilvalg af integreret sensorer ved udvalgte armaturer

### Optik

- Smal, medium og bred beam angle
- Opal / Microprismatisk afskærmning
- Jævn lysfordeling
- Op/Ned lys (armatur specifikt)

### Installation

- Indendørsinstallation
- Mulighed for Winsta / Wieland stik
- Monteringsbeslag og wiresæt medfølger
- Ved nedhængte armaturer kan wirelængde tilpasses efter ønske





# KONTOR

## SAMTALEOMRÅDER



T-Albatross  
Indbyg




T-Modular  
Indbyg



T-Circel  
Nedhængt



T-C1  
Nedhængt



In-line 81-80  
Indbyg

**Social interaktion** på kontoret kan fremmes gennem blød belysning, som kan være medvirkende til at adskille uformelle samtaleområder fra de øvrige arbejdsområder. Dette kan opnås med grund- og fokusbelysninger over samtaleområder og kaffebordet.

Vores udvalgte armaturer egner sig særdeles godt til samtaleområder, hvor et godt sammenspil mellem teknisk kunnen og design er medvirkende til et varieret lysmiljø og bidrager til rumligheden. I sin helhed kan belysningen i samtaleområder bidrage til forbedret velvære og arbejdsmiljø til gælder for medarbejderne.

### Armaturler

- Materiale: Aluminium
- Farve: RAL9016 / RAL9005
- Reflektor: sølv, mat sølv, hvid, sort eller guld (armatur specifikt)
- Montering: Indbyg, påbyg og nedhængt
- Alle armaturer og profiler fås i flere forskellige størrelser

### Specifikationer

- Stor lumenpakke
- Ra80 / Ra90 - 3000K / 4000K
- MacAdam: 3
- Styling: On/Off, 1-10Vdc, DALI
- Tilvalg af integreret sensorer ved udvalgte armaturer

### Optik

- Smal, medium og bred beam angle
- Opal / Microprismatisk afskærmning
- Jævn lysfordeling
- Op/Ned (armatur specifikt)

### Installation

- Indendørsinstallation
- Mulighed for Winsta / Wieland stik
- Monteringsbeslag og wiresæt medfølger
- Ved nedhængte armaturer kan wirelængde tilpasses efter ønske







**teamtronic**

## KONTAKT

Teamtronic A/S  
Info@teamtronic.dk  
Tlf: +45 73 50 64 00

---

*HQ & produktionsafdeling  
Agerhatten 16C  
5220, Odense SØ  
CVR: 32773648*

*[www.teamtronic.dk](http://www.teamtronic.dk)*

